Santiaguesa

Número de identificación en la colección: 135
Procedencia: Burricios (A Coruña)
Latitud: 43º 13'
Longitud: 8º 10'
Altitud: 219 m.

Destino: Conservación en el Banco

FENOLOGIA
Brotación (C3): 7 abril
Floración (F2): 30 abril
Recolección (K): 5 agosto

CARACTERES DEL FRUTO
Color: bicolor
Chapa: completa, intensidad fuerte
Forma: plana
Tamaño: pequeño
Epidermis: de textura desigual, sin pruina en su superficie y con presencia de cera media
Sensibilidad al russeting: muy poco sensible
Tamaño lenticelas: medianas
Disposición de los sépalos: variable, en contacto en su base.

Fosa calicina (profundidad y anchura): muy profunda y ancha
Pedúnculo (grosor y longitud): grueso y medio
Cavidad peduncular (profundidad y anchura): profunda y ancha
Color de la pulpa: crema
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: intermedia
Sabor: débil
Aroma: aromática

CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: media
Máxima anchura del limbo: estrecha
Longitud de las estípulas: larga
Máxima anchura de las estípulas: ancha
Denticulación del borde del limbo: biondulado
Forma del ápice del limbo: acuminado
Forma de la base del limbo: obtuso
Presencia de subestípulas: presentes

CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: corta
Anchura de los pétalos: estrecha
Disposición de los pétalos: libres entre sí
Longitud del pedúnculo: corta

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
Oidio: ataque fuerte
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: no presenta

Pulgón verde: ataque débil
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta