Desconocida

Número de identificación en la colección: 138
Procedencia: Burricios (A Coruña)
Latitud: 43º 13'
Longitud: 8º 10'
Altitud: 219 m.

Destino: Conservación en el Banco

FENOLOGIA
Brotación (C3): 18 abril
Floración (F2): 4 mayo
Recolección (K): desconocido

CARACTERES DEL FRUTO
Color: amarillo
Chapa: lavada, intensidad pálida
Forma: plana-globosa
Tamaño: medio
Epidermis: de textura suave, con pruina en su superficie y con presencia de cera elevada
Sensibilidad al russeting: muy poco sensible
Tamaño lenticelas: medianas
Disposición de los sépalos: completamente replegados, libres en su base.

Fosa calicina (profundidad y anchura): profunda y media
Pedúnculo (grosor y longitud): estrecho y medio
Cavidad peduncular (profundidad y anchura): media y media
Color de la pulpa: blanca
Firmeza de la pulpa: suave
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: intermedia
Sabor: débil
Aroma: poco aroma

CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: media
Máxima anchura del limbo: media
Longitud de las estípulas: media
Máxima anchura de las estípulas: media
Denticulación del borde del limbo: ondulado
Forma del ápice del limbo: acuminado
Forma de la base del limbo: obtuso
Presencia de subestípulas: presentes

CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: larga
Anchura de los pétalos: ancha
Disposición de los pétalos: en contacto entre sí
Longitud del pedúnculo: media

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
Oidio: ataque débil
Moteado: ataque débil
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: no presenta

Pulgón verde: ataque medio
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta