## Tabardilla Blanca

Número de identificación en la

colección: 147

Procedencia: Herbón (A Coruña)

Latitud: 42° 44′ Longitud: 8° 39′ Altitud: 60 m. FENOLOGIA

Brotación (C3): 15 abril Floración (F2): 6 mayo

Destino: Conservación en el Banco

Recolección (K): 24 septiembre

CARACTERES DEL FRUTO

Color: amarillo

Chapa: lavada, intensidad pálida

Forma: plana-globosa Tamaño: medio

**Epidermis:** de textura rugosa, con pruina en su superficie y con presencia de cera

nula

Sensibilidad al russeting: sensible Tamaño lenticelas: medianas Disposición de los sépalos: variable,

variable en su base.

Fosa calicina (profundidad y anchura):

profunda y ancha

Pedúnculo (grosor y longitud): estrecho

y medio

Cavidad peduncular (profundidad y

anchura): profunda y ancha Color de la pulpa: blanca-crema Firmeza de la pulpa: intermedia Textura de la pulpa: intermedia

Jugosidad: intermedia Sabor: acidez media-baja

Aroma: aromática

CARACTERES DE LA HOJA

Longitud del limbo: media

Máxima anchura del limbo: ancha Longitud de las estípulas: media

Máxima anchura de las estípulas: media

Denticulación del borde del limbo:

ondulado

Forma del ápice del limbo: acuminado Forma de la base del limbo: redondeado Presencia de subestípulas: presentes CARACTERES DE LA FLOR

Longitud de los pétalos: media Anchura de los pétalos: media

Disposición de los pétalos: en contacto

entre sí

Longitud del pedúnculo: larga

PRESENCIA DE PLAGAS Y

**ENFERMEDADES** 

Oidio: ataque débil Moteado: ataque medio Raíces aéreas: ataque medio Momificado: ataque débil Pulgón lanígero: ataque medio Pulgón verde: ataque medio Araña roja: no presenta Chancro: ataque débil