

De Canle

Número de identificación en la colección: 190

Procedencia: Sta.Mª.Roo (A Coruña)

Latitud: 42° 46'

Longitud: 8° 53'

Altitud: 129 m.

Destino: Conservación en el Banco

FENOLOGIA

Brotación (C3): 22 abril

Floración (F2): 21 mayo

Recolección (K): 10 septiembre

CARACTERES DEL FRUTO

Color: amarillo

Chapa: lavada, intensidad pálida

Forma: plana-globosa

Tamaño: pequeño

Epidermis: de textura desigual, sin pruina en su superficie y con presencia de cera media

Sensibilidad al russetting: poco sensible

Tamaño lenticelas: pequeñas

Disposición de los sépalos: parcialmente replegados, superpuestos en su base.

Fosa calicina (profundidad y anchura): muy profunda y estrecha

Pedúnculo (grosor y longitud): estrecho y medio

Cavidad peduncular (profundidad y anchura): profunda y media

Color de la pulpa: crema

Firmeza de la pulpa: intermedia

Textura de la pulpa: intermedia

Jugosidad: intermedia

Sabor: débil

Aroma: aromática

CARACTERES DE LA HOJA

Longitud del limbo: media

Máxima anchura del limbo: estrecha

Longitud de las estípulas: media

Máxima anchura de las estípulas: media

Denticulación del borde del limbo: biondulado

Forma del ápice del limbo: cuspidado

Forma de la base del limbo: agudo

Presencia de subestípulas: presentes

CARACTERES DE LA FLOR

Longitud de los pétalos: media

Anchura de los pétalos: media

Disposición de los pétalos: en contacto entre sí

Longitud del pedúnculo: larga

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES

Oidio: ataque débil

Moteado: no presenta

Raíces aéreas: ataque medio

Momificado: no presenta

Pulgón lanífero: no presenta

Pulgón verde: ataque medio

Araña roja: no presenta

Chancro: no presenta