

Parecida a De Cera

Número de identificación en la colección: 196

Procedencia: Sigras (Pontevedra)

Latitud: 43° 17'

Longitud: 8° 20'

Altitud: 72 m.

Destino: Conservación en el Banco

FENOLOGIA

Brotación (C3): 4 abril

Floración (F2): 27 abril

Recolección (K): 10 agosto

CARACTERES DEL FRUTO

Color: amarillo

Chapa: lavada, intensidad pálida

Forma: plana-globosa

Tamaño: medio

Epidermis: de textura suave, con pruina en su superficie y con presencia de cera débil

Sensibilidad al russetting: muy poco sensible

Tamaño lenticelas: medianas

Disposición de los sépalos: erectos, en contacto en su base.

Fosa calicina (profundidad y anchura): poco profunda y estrecha

Pedúnculo (grosor y longitud): medio y largo

Cavidad peduncular (profundidad y anchura): poco profunda y media

Color de la pulpa: crema

Firmeza de la pulpa: suave

Textura de la pulpa: intermedia

Jugosidad: intermedia

Sabor: débil

Aroma: aromática, anisado

CARACTERES DE LA HOJA

Longitud del limbo: media

Máxima anchura del limbo: media

Longitud de las estípulas: media

Máxima anchura de las estípulas: ancha

Denticulación del borde del limbo: ondulado

Forma del ápice del limbo: acuminado

Forma de la base del limbo: redondeado

Presencia de subestípulas: presentes

CARACTERES DE LA FLOR

Longitud de los pétalos: media

Anchura de los pétalos: ancha

Disposición de los pétalos: en contacto entre sí

Longitud del pedúnculo: media

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES

Oidio: ataque medio

Moteado: no presenta

Raíces aéreas: no presenta

Momificado: no presenta

Pulgón lanífero: no presenta

Pulgón verde: ataque débil

Araña roja: no presenta

Chancro: no presenta