

## Folla

**Número de identificación en la colección:** 199

**Procedencia:** Saidres (Pontevedra)

**Latitud:** 42° 41'

**Longitud:** 8° 14'

**Altitud:** 436 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

### FENOLOGIA

**Brotación (C3):** 2 abril

**Floración (F2):** 23 mayo

**Recolección (K):** 8 octubre

### CARACTERES DEL FRUTO

**Color:** amarillo

**Chapa:** sin chapa

**Forma:** plana-globosa

**Tamaño:** pequeño

**Epidermis:** de textura desigual, sin pruina en su superficie y con presencia de cera débil

**Sensibilidad al russetting:** poco sensible

**Tamaño lenticelas:** medianas

**Disposición de los sépalos:** erectos, superpuestos en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** profunda y media

**Pedúnculo (grosor y longitud):** medio y medio

**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** media y media

**Color de la pulpa:** blanca

**Firmeza de la pulpa:** intermedia

**Textura de la pulpa:** intermedia

**Jugosidad:** intermedia

**Sabor:** acidez media-baja

**Aroma:** aromática

### CARACTERES DE LA HOJA

**Longitud del limbo:** media

**Máxima anchura del limbo:** estrecha

**Longitud de las estípulas:** media

**Máxima anchura de las estípulas:** media

**Denticulación del borde del limbo:** ondulado

**Forma del ápice del limbo:** acuminado

**Forma de la base del limbo:** agudo

**Presencia de subestípulas:** presentes

### CARACTERES DE LA FLOR

**Longitud de los pétalos:** corta

**Anchura de los pétalos:** estrecha

**Disposición de los pétalos:** libres entre sí

**Longitud del pedúnculo:** corta

### PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES

**Oidio:** ataque medio

**Moteado:** no presenta

**Raíces aéreas:** ataque medio

**Momificado:** no presenta

**Pulgón lanígero:** ataque medio

**Pulgón verde:** ataque débil

**Araña roja:** no presenta

**Chancro:** no presenta