## Desconocida

Número de identificación en la

colección: 206

Procedencia: Breixa (Pontevedra)

**Latitud:** 42° 41' Longitud: 8° 14' Altitud: 469 m.

**FENOLOGIA** 

Brotación (C3): 4 abril Floración (F2): 17 abril

Destino: Conservación en el Banco

Recolección (K): 24 septiembre

CARACTERES DEL FRUTO

**Color:** amarillo

Chapa: lavada, intensidad pálida

Forma: plana-globosa Tamaño: grande

Epidermis: de textura desigual, sin pruina en su superficie y con presencia de cera

débil

Sensibilidad al russeting: poco sensible

Tamaño lenticelas: medianas

Disposición de los sépalos: parcialmente replegados, superpuestos en su base.

Fosa calicina (profundidad y anchura):

profunda y media

Pedúnculo (grosor v longitud): medio v

Cavidad peduncular (profundidad y

anchura): media y media Color de la pulpa: blanca

Firmeza de la pulpa: intermedia Textura de la pulpa: intermedia

Jugosidad: intermedia

Sabor: débil

**Aroma:** aromática

CARACTERES DE LA HOJA

Longitud del limbo: media

Máxima anchura del limbo: media Longitud de las estípulas: media

Máxima anchura de las estípulas: media Denticulación del borde del limbo:

serrado

Forma del ápice del limbo: mucronado Forma de la base del limbo: obtuso Presencia de subestípulas: presentes

CARACTERES DE LA FLOR

Longitud de los pétalos: larga Anchura de los pétalos: ancha

Disposición de los pétalos: desconocido

Longitud del pedúnculo: media

PRESENCIA DE PLAGAS Y

**ENFERMEDADES** 

Oidio: ataque fuerte Moteado: no presenta Raíces aéreas: no presenta Momificado: no presenta Pulgón lanígero: ataque débil

Pulgón verde: no presenta Araña roja: no presenta Chancro: no presenta