Tabardilla Francesa

Número de identificación en la colección: 21
Procedencia: Andrade (A Coruña)
Latitud: 43º 24'
Longitud: 8º 10'
Altitud: 315 m.

Destino: Conservación en el Banco

FENOLOGIA
Brotación (C3): 7 abril
Floración (F2): 26 abril
Recolección (K): 24 septiembre

CARACTERES DEL FRUTO
Color: bicolor
Chapa: lavada, intensidad fuerte
Forma: plana
Tamaño: grande
Epidermis: de textura desigual, con pruina en su superficie y con presencia de cera débil
Sensibilidad al russeting: medianamente sensible
Tamaño lenticelas: medianas
Disposición de los sépalos: parcialmente replegados, variable en su base.

Fosa calicina (profundidad y anchura): muy profunda y ancha
Pedúnculo (grosor y longitud): grueso y medio
Cavidad peduncular (profundidad y anchura): profunda y ancha
Color de la pulpa: blanca
Firmeza de la pulpa: suave
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: jugosa
Sabor: débil
Aroma: poco aroma

CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: corta
Máxima anchura del limbo: media
Longitud de las estípulas: media
Máxima anchura de las estípulas: media
Denticulación del borde del limbo: serrado
Forma del ápice del limbo: mucronado
Forma de la base del limbo: redondeado
Presencia de subestípulas: presentes

CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: media
Anchura de los pétalos: media
Disposición de los pétalos: superpuestos entre sí
Longitud del pedúnculo: media

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
Oidio: ataque medio
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: ataque débil

Pulgón verde: ataque medio
Araña roja: ataque medio
Chancro: no presenta