De Rioboi

Número de identificación en la colección: 226
Procedencia: Ribeira (Pontevedra)
Latitud: 42º 47'
Longitud: 8º 29'
Altitud: 141 m.

Destino: Conservación en el Banco

FENOLOGIA
Brotación (C3): 13 abril
Floración (F2): 16 mayo
Recolección (K): desconocido

CARACTERES DEL FRUTO
Color: bicolor
Chapa: completa, intensidad media
Forma: plana
Tamaño: pequeño
Epidermis: de textura suave, con pruina en su superficie y con presencia de cera media
Sensibilidad al russeting: muy poco sensible
Tamaño lenticelas: pequeñas
Disposición de los sépalos: parcialmente replegados, superpuestos en su base.

Fosa calicina (profundidad y anchura): profunda y media
Pedúnculo (grosor y longitud): grueso y largo
Cavidad peduncular (profundidad y anchura): media y media
Color de la pulpa: blanca
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: intermedia
Sabor: débil
Aroma: aromática

CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: media
Máxima anchura del limbo: media
Longitud de las estípulas: corta
Máxima anchura de las estípulas: estrecha
Denticulación del borde del limbo: biondulado
Forma del ápice del limbo: acuminado
Forma de la base del limbo: obtuso
Presencia de subestípulas: presentes

CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: corta
Anchura de los pétalos: estrecha
Disposición de los pétalos: en contacto entre sí
Longitud del pedúnculo: corta

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
Oidio: ataque débil
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: ataque débil

Pulgón verde: ataque medio
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta