Vizcaiña

Número de identificación en la

colección: 254

Procedencia: Meaño (Pontevedra)

Latitud: 42° 26′ Longitud: 8° 46′ Altitud: 82 m. Destino: Conservación en el Banco

FENOLOGIA

Brotación (C3): 27 abril Floración (F2): 15 mayo Recolección (K): 1 octubre

CARACTERES DEL FRUTO

Color: amarillo

Chapa: lavada, intensidad pálida

Forma: globoso-cónica

Tamaño: medio

Epidermis: de textura desigual, sin pruina en su superficie y con presencia de cera

nula

Sensibilidad al russeting: sensible Tamaño lenticelas: medianas Disposición de los sépalos:

completamente replegados, libres en su

base.

CARACTERES DE LA HOJA

Longitud del limbo: larga

Máxima anchura del limbo: ancha Longitud de las estípulas: larga

Máxima anchura de las estípulas: media

Denticulación del borde del limbo:

errado

Forma del ápice del limbo: cuspidado Forma de la base del limbo: obtuso Presencia de subestípulas: ausentes

PRESENCIA DE PLAGAS Y

ENFERMEDADES

Oidio: ataque medio Moteado: no presenta Raíces aéreas: no presenta Momificado: no presenta Pulgón lanígero: ataque débil Fosa calicina (profundidad y anchura):

profunda y media

Pedúnculo (grosor y longitud): estrecho

y largo

Cavidad peduncular (profundidad y

anchura): media y media Color de la pulpa: blanca

Firmeza de la pulpa: intermedia Textura de la pulpa: intermedia

Jugosidad: intermedia

Sabor: débil

Aroma: aromática

CARACTERES DE LA FLOR

Longitud de los pétalos: larga Anchura de los pétalos: ancha

Disposición de los pétalos: en contacto

entre sí

Longitud del pedúnculo: larga

Pulgón verde: ataque débil Araña roja: no presenta Chancro: no presenta