Desconocida

Número de identificación en la colección: 295
Procedencia: Vedra (Pontevedra)
Latitud: 42º 46'
Longitud: 8º 28'
Altitud: 198 m.

Destino: Conservación en el Banco

FENOLOGIA
Brotación (C3): 12 abril
Floración (F2): 22 mayo
Recolección (K): 22 octubre

CARACTERES DEL FRUTO
Color: amarillo
Chapa: lavada, intensidad pálida
Forma: oblongo-cónica
Tamaño: medio
Epidermis: de textura desigual, sin pruina en su superficie y con presencia de cera nula
Sensibilidad al russeting: sensible
Tamaño lenticelas: medianas
Disposición de los sépalos: completamente replegados, variable en su base.

Fosa calicina (profundidad y anchura): profunda y media
Pedúnculo (grosor y longitud): estrecho y medio
Cavidad peduncular (profundidad y anchura): poco profunda y media
Color de la pulpa: verde
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: intermedia
Sabor: acidez media
Aroma: poco aroma

CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: larga
Máxima anchura del limbo: media
Longitud de las estípulas: media
Máxima anchura de las estípulas: media
Denticulación del borde del limbo: serrado
Forma del ápice del limbo: cuspidado
Forma de la base del limbo: obtuso
Presencia de subestípulas: ausentes

CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: media
Anchura de los pétalos: media
Disposición de los pétalos: libres entre sí
Longitud del pedúnculo: corta

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
Oidio: ataque débil
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: ataque medio

Pulgón verde: ataque medio
Araña roja: no presenta
Chancro: ataque débil