Desconocida

Número de identificación en la colección: 308
Procedencia: Masma (Lugo)
Latitud: 43º 25'
Longitud: 7º 21'
Altitud: 100 m.

Destino: Conservación en el Banco

FENOLOGIA
Brotación (C3): 1 abril
Floración (F2): 15 abril
Recolección (K): 30 agosto

CARACTERES DEL FRUTO
Color: bicolor
Chapa: a rayas, intensidad fuerte
Forma: globoso-cónica
Tamaño: medio
Epidermis: de textura suave, con pruina en su superficie y con presencia de cera media
Sensibilidad al russeting: muy poco sensible
Tamaño lenticelas: medianas
Disposición de los sépalos: erectos, superpuestos en su base.

Fosa calicina (profundidad y anchura): profunda y media
Pedúnculo (grosor y longitud): medio y medio
Cavidad peduncular (profundidad y anchura): media y media
Color de la pulpa: blanca
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: intermedia
Sabor: débil
Aroma: aromática, anisado

CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: media
Máxima anchura del limbo: media
Longitud de las estípulas: media
Máxima anchura de las estípulas: media
Denticulación del borde del limbo: ondulado
Forma del ápice del limbo: cuspidado
Forma de la base del limbo: obtuso
Presencia de subestípulas: ausentes

CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: corta
Anchura de los pétalos: desconocido
Disposición de los pétalos: libres entre sí
Longitud del pedúnculo: corta

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
Oidio: ataque débil
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: ataque débil
Pulgón lanígero: no presenta

Pulgón verde: ataque débil
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta