

De Septiembre

Número de identificación en la colección: 326

Procedencia: Saá (Lugo)

Latitud: 43° 00'

Longitud: 7° 33'

Altitud: 520 m.

Destino: Conservación en el Banco

FENOLOGIA

Brotación (C3): 20 marzo

Floración (F2): 2 abril

Recolección (K): 3 octubre

CARACTERES DEL FRUTO

Color: bicolor

Chapa: completa, intensidad fuerte

Forma: globoso-cónica

Tamaño: medio

Epidermis: de textura desigual, con pruina en su superficie y con presencia de cera media

Sensibilidad al russetting: muy poco sensible

Tamaño lenticelas: medianas

Disposición de los sépalos: completamente replegados, libres en su base.

Fosa calicina (profundidad y anchura): muy profunda y ancha

Pedúnculo (grosor y longitud): grueso y medio

Cavidad peduncular (profundidad y anchura): media y ancha

Color de la pulpa: blanca-crema

Firmeza de la pulpa: intermedia

Textura de la pulpa: intermedia

Jugosidad: intermedia

Sabor: débil

Aroma: poco aroma

CARACTERES DE LA HOJA

Longitud del limbo: media

Máxima anchura del limbo: media

Longitud de las estípulas: larga

Máxima anchura de las estípulas: ancha

Denticulación del borde del limbo: serrado

Forma del ápice del limbo: acuminado

Forma de la base del limbo: obtuso

Presencia de subestípulas: ausentes

CARACTERES DE LA FLOR

Longitud de los pétalos: corta

Anchura de los pétalos: estrecha

Disposición de los pétalos: superpuestos entre sí

Longitud del pedúnculo: larga

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES

Oidio: ataque medio

Moteado: ataque medio

Raíces aéreas: no presenta

Momificado: no presenta

Pulgón lanígero: no presenta

Pulgón verde: no presenta

Araña roja: no presenta

Chancro: no presenta