

## Coro

**Número de identificación en la colección:** 329

**Procedencia:** Recimil (Lugo)

**Latitud:** 43° 00'

**Longitud:** 7° 33'

**Altitud:** 481 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

### FENOLOGIA

**Brotación (C3):** 11 abril

**Floración (F2):** 17 abril

**Recolección (K):** 15 octubre

### CARACTERES DEL FRUTO

**Color:** amarillo

**Chapa:** lavada, intensidad pálida

**Forma:** plana-globosa

**Tamaño:** pequeño

**Epidermis:** de textura suave, con pruina en su superficie y con presencia de cera débil

**Sensibilidad al russetting:** muy poco sensible

**Tamaño lenticelas:** pequeñas

**Disposición de los sépalos:** variable, superpuestos en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** poco profunda y estrecha

**Pedúnculo (grosor y longitud):** medio y medio

**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** poco profunda y estrecha

**Color de la pulpa:** blanca

**Firmeza de la pulpa:** intermedia

**Textura de la pulpa:** intermedia

**Jugosidad:** intermedia

**Sabor:** media

**Aroma:** poco aroma

### CARACTERES DE LA HOJA

**Longitud del limbo:** corta

**Máxima anchura del limbo:** ancha

**Longitud de las estípulas:** corta

**Máxima anchura de las estípulas:** desconocido

**Denticulación del borde del limbo:** serrado

**Forma del ápice del limbo:** mucronado

**Forma de la base del limbo:** redondeado

**Presencia de subestípulas:** ausentes

### CARACTERES DE LA FLOR

**Longitud de los pétalos:** media

**Anchura de los pétalos:** media

**Disposición de los pétalos:** en contacto entre sí

**Longitud del pedúnculo:** media

### PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES

**Oidio:** ataque débil

**Moteado:** no presenta

**Raíces aéreas:** no presenta

**Momificado:** no presenta

**Pulgón lanífero:** ataque débil

**Pulgón verde:** ataque medio

**Araña roja:** no presenta

**Chancro:** no presenta