

Desconocida

Número de identificación en la colección: 331

Procedencia: Muñis (Lugo)

Latitud: 42° 57'

Longitud: 7° 00'

Altitud: 423 m.

Destino: Conservación en el Banco

FENOLOGIA

Brotación (C3): 25 abril

Floración (F2): 24 mayo

Recolección (K): 1 octubre

CARACTERES DEL FRUTO

Color: amarillo

Chapa: lavada, intensidad pálida

Forma: globoso-cónica

Tamaño: grande

Epidermis: de textura desigual, con pruina en su superficie y con presencia de cera media

Sensibilidad al russetting: poco sensible

Tamaño lenticelas: medianas

Disposición de los sépalos: completamente replegados, libres en su base.

Fosa calicina (profundidad y anchura): profunda y estrecha

Pedúnculo (grosor y longitud): estrecho y largo

Cavidad peduncular (profundidad y anchura): media y estrecha

Color de la pulpa: crema

Firmeza de la pulpa: intermedia

Textura de la pulpa: intermedia

Jugosidad: jugosa

Sabor: débil

Aroma: poco aroma

CARACTERES DE LA HOJA

Longitud del limbo: larga

Máxima anchura del limbo: ancha

Longitud de las estípulas: media

Máxima anchura de las estípulas: media

Denticulación del borde del limbo: ondulado

Forma del ápice del limbo: cuspidado

Forma de la base del limbo: obtuso

Presencia de subestípulas: ausentes

CARACTERES DE LA FLOR

Longitud de los pétalos: media

Anchura de los pétalos: media

Disposición de los pétalos: en contacto entre sí

Longitud del pedúnculo: larga

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES

Oidio: ataque fuerte

Moteado: ataque fuerte

Raíces aéreas: ataque fuerte

Momificado: ataque fuerte

Pulgón lanígero: ataque fuerte

Pulgón verde: ataque fuerte

Araña roja: ataque fuerte

Chancro: no presenta