

Desconocida

Número de identificación en la colección: 336

Procedencia: Louseiro (Lugo)

Latitud: 42° 46'

Longitud: 7° 24'

Altitud: 535 m.

Destino: Conservación en el Banco

FENOLOGIA

Brotación (C3): 27 abril

Floración (F2): 20 abril

Recolección (K): 8 octubre

CARACTERES DEL FRUTO

Color: bicolor

Chapa: lavada, intensidad fuerte

Forma: plana-globosa

Tamaño: medio

Epidermis: de textura suave, con pruina en su superficie y con presencia de cera débil

Sensibilidad al russetting: muy poco sensible

Tamaño lenticelas: medianas

Disposición de los sépalos: completamente replegados, libres en su base.

Fosa calicina (profundidad y anchura): poco profunda y media

Pedúnculo (grosor y longitud): grueso y medio

Cavidad peduncular (profundidad y anchura): poco profunda y media

Color de la pulpa: blanca

Firmeza de la pulpa: firme

Textura de la pulpa: intermedia

Jugosidad: jugosa

Sabor: media

Aroma: aromática

CARACTERES DE LA HOJA

Longitud del limbo: corta

Máxima anchura del limbo: media

Longitud de las estípulas: corta

Máxima anchura de las estípulas: estrecha

Denticulación del borde del limbo: serrado

Forma del ápice del limbo: mucronado

Forma de la base del limbo: cordiforme

Presencia de subestípulas: ausentes

CARACTERES DE LA FLOR

Longitud de los pétalos: corta

Anchura de los pétalos: media

Disposición de los pétalos: en contacto entre sí

Longitud del pedúnculo: media

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES

Oidio: ataque débil

Moteado: no presenta

Raíces aéreas: no presenta

Momificado: ataque débil

Pulgón lanífero: no presenta

Pulgón verde: ataque medio

Araña roja: no presenta

Chancro: no presenta