

Do País o Perdices

Número de identificación en la colección: 350

Procedencia: Tor (S.Xulian) (Lugo)

Latitud: 42° 31'

Longitud: 7° 30'

Altitud: 364 m.

Destino: Conservación en el Banco

FENOLOGIA

Brotación (C3): 27 abril

Floración (F2): 19 mayo

Recolección (K): 19 septiembre

CARACTERES DEL FRUTO

Color: amarillo

Chapa: lavada, intensidad pálida

Forma: globoso-cónica

Tamaño: medio

Epidermis: de textura suave, sin pruina en su superficie y con presencia de cera débil

Sensibilidad al russetting: muy poco sensible

Tamaño lenticelas: pequeñas

Disposición de los sépalos: erectos, en contacto en su base.

Fosa calicina (profundidad y anchura): profunda y media

Pedúnculo (grosor y longitud): estrecho y medio

Cavidad peduncular (profundidad y anchura): media y media

Color de la pulpa: blanca

Firmeza de la pulpa: intermedia

Textura de la pulpa: intermedia

Jugosidad: intermedia

Sabor: acidez media-baja

Aroma: poco aroma

CARACTERES DE LA HOJA

Longitud del limbo: media

Máxima anchura del limbo: estrecha

Longitud de las estípulas: corta

Máxima anchura de las estípulas: desconocido

Denticulación del borde del limbo: serrado

Forma del ápice del limbo: acuminado

Forma de la base del limbo: obtuso

Presencia de subestípulas: ausentes

CARACTERES DE LA FLOR

Longitud de los pétalos: media

Anchura de los pétalos: estrecha

Disposición de los pétalos: en contacto entre sí

Longitud del pedúnculo: media

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES

Oidio: no presenta

Moteado: no presenta

Raíces aéreas: ataque medio

Momificado: no presenta

Pulgón lanígero: ataque medio

Pulgón verde: ataque medio

Araña roja: no presenta

Chancro: ataque débil