

## Belarda Roja

**Número de identificación en la colección:** 359

**Procedencia:** Magazos (Lugo)

**Latitud:** 43° 39'

**Longitud:** 7° 35'

**Altitud:** 52 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

### FENOLOGIA

**Brotación (C3):** 29 abril

**Floración (F2):** 23 mayo

**Recolección (K):** 22 octubre

### CARACTERES DEL FRUTO

**Color:** amarillo

**Chapa:** a rayas, intensidad pálida

**Forma:** plana-globosa

**Tamaño:** pequeño

**Epidermis:** de textura suave, sin pruina en su superficie y con presencia de cera débil

**Sensibilidad al russetting:** muy poco sensible

**Tamaño lenticelas:** medianas

**Disposición de los sépalos:** parcialmente replegados, superpuestos en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** muy profunda y ancha

**Pedúnculo (grosor y longitud):** estrecho y largo

**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** profunda y ancha

**Color de la pulpa:** blanca

**Firmeza de la pulpa:** firme

**Textura de la pulpa:** harinosa

**Jugosidad:** jugosa

**Sabor:** media

**Aroma:** poco aroma

### CARACTERES DE LA HOJA

**Longitud del limbo:** larga

**Máxima anchura del limbo:** ancha

**Longitud de las estípulas:** media

**Máxima anchura de las estípulas:** media

**Denticulación del borde del limbo:** serrado

**Forma del ápice del limbo:** cuspidado

**Forma de la base del limbo:** obtuso

**Presencia de subestípulas:** ausentes

### CARACTERES DE LA FLOR

**Longitud de los pétalos:** corta

**Anchura de los pétalos:** media

**Disposición de los pétalos:** en contacto entre sí

**Longitud del pedúnculo:** media

### PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES

**Oidio:** ataque medio

**Moteado:** ataque débil

**Raíces aéreas:** no presenta

**Momificado:** no presenta

**Pulgón lanífero:** ataque fuerte

**Pulgón verde:** ataque medio

**Araña roja:** no presenta

**Chancro:** no presenta