Romana

Número de identificación en la

colección: 37

Procedencia: Andrade (A Coruña)

Latitud: 43° 24' Longitud: 8° 10' Altitud: 315 m. Destino: Conservación en el Banco

FENOLOGIA

Brotación (C3): 12 abril Floración (F2): 29 abril

Recolección (K): 26 septiembre

CARACTERES DEL FRUTO

Color: roja

Chapa: completa, intensidad fuerte

Forma: plana-globosa Tamaño: medio

Epidermis: de textura desigual, sin pruina en su superficie y con presencia de cera

débil

Sensibilidad al russeting: poco sensible

Tamaño lenticelas: pequeñas Disposición de los sépalos: erectos,

superpuestos en su base.

Fosa calicina (profundidad y anchura):

muy profunda y ancha

Pedúnculo (grosor y longitud): grueso y

medic

Cavidad peduncular (profundidad y

anchura): media y media Color de la pulpa: verde Firmeza de la pulpa: firme Textura de la pulpa: intermedia

Jugosidad: jugosa Sabor: acidez media Aroma: poco aroma

CARACTERES DE LA HOJA

Longitud del limbo: media

Máxima anchura del limbo: media Longitud de las estípulas: corta Máxima anchura de las estípulas:

desconocido

Denticulación del borde del limbo:

serrado

Forma del ápice del limbo: mucronado Forma de la base del limbo: obtuso Presencia de subestípulas: presentes CARACTERES DE LA FLOR

Longitud de los pétalos: media Anchura de los pétalos: ancha

Disposición de los pétalos: superpuestos

entre sí

Longitud del pedúnculo: media

PRESENCIA DE PLAGAS Y

ENFERMEDADES

Oidio: ataque medio Moteado: no presenta Raíces aéreas: no presenta Momificado: no presenta Pulgón lanígero: no presenta Pulgón verde: no presenta Araña roja: no presenta Chancro: no presenta