Desconocida

Número de identificación en la colección: 385
Procedencia: Mosteiro (Ourense)
Latitud: 42º 25'
Longitud: 6º 59'
Altitud: 522 m.

Destino: Conservación en el Banco

FENOLOGIA
Brotación (C3): desconocido
Floración (F2): 20 abril
Recolección (K): 12 agosto

CARACTERES DEL FRUTO
Color: bicolor
Chapa: a rayas, intensidad media
Forma: plana-globosa
Tamaño: medio
Epidermis: de textura suave, con pruina en su superficie y con presencia de cera media
Sensibilidad al russeting: muy poco sensible
Tamaño lenticelas: pequeñas
Disposición de los sépalos: variable, variable en su base.

Fosa calicina (profundidad y anchura): profunda y media
Pedúnculo (grosor y longitud): medio y corto
Cavidad peduncular (profundidad y anchura): media y ancha
Color de la pulpa: blanca
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: intermedia
Sabor: acidez media-baja
Aroma: aromática

CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: media
Máxima anchura del limbo: media
Longitud de las estípulas: corta
Máxima anchura de las estípulas: media
Denticulación del borde del limbo: biondulado
Forma del ápice del limbo: cuspidado
Forma de la base del limbo: obtuso
Presencia de subestípulas: ausentes

CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: media
Anchura de los pétalos: media
Disposición de los pétalos: en contacto entre sí
Longitud del pedúnculo: larga

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
Oidio: no presenta
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: ataque débil
Pulgón lanígero: ataque medio

Pulgón verde: ataque medio
Araña roja: no presenta
Chancro: ataque débil