Desconocida

Número de identificación en la colección: 390
Procedencia: Partovia (Ourense)
Latitud: 42º25'
Longitud: 8º 04'
Altitud: 278 m.

Destino: Conservación en el Banco

FENOLOGIA
Brotación (C3): 17 marzo
Floración (F2): 14 abril
Recolección (K): 12 agosto

CARACTERES DEL FRUTO
Color: bicolor
Chapa: a rayas, intensidad fuerte
Forma: plana-globosa
Tamaño: grande
Epidermis: de textura suave, con pruina en su superficie y con presencia de cera media
Sensibilidad al russeting: muy poco sensible
Tamaño lenticelas: pequeñas
Disposición de los sépalos: completamente replegados, libres en su base.

Fosa calicina (profundidad y anchura): profunda y ancha
Pedúnculo (grosor y longitud): medio y medio
Cavidad peduncular (profundidad y anchura): media y media
Color de la pulpa: crema
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: intermedia
Sabor: media
Aroma: aromática

CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: media
Máxima anchura del limbo: media
Longitud de las estípulas: media
Máxima anchura de las estípulas: ancha
Denticulación del borde del limbo:
Forma del ápice del limbo: desconocido
Forma de la base del limbo: desconocido
Presencia de subestípulas: presentes

CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: media
Anchura de los pétalos: media
Disposición de los pétalos: libres entre sí
Longitud del pedúnculo: larga

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
Oidio: no presenta
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: ataque débil
Pulgón lanígero: ataque medio

Pulgón verde: ataque débil
Araña roja: no presenta
Chancro: ataque débil