Peros do Can

Número de identificación en la colección: 5
Procedencia: Landoi (A Coruña)
Latitud: 43º 40'
Longitud: 7º 51'
Altitud: 37 m.

Destino: Conservación en el Banco

FENOLOGIA
Brotación (C3): 18 abril
Floración (F2): 7 mayo
Recolección (K): 15 octubre

CARACTERES DEL FRUTO
Color: amarillo
Chapa: lavada, intensidad pálida
Forma: oblongo-cónica
Tamaño: pequeño
Epidermis: de textura suave, sin pruina en su superficie y con presencia de cera débil
Sensibilidad al russeting: muy poco sensible
Tamaño lenticelas: medianas
Disposición de los sépalos: variable, superpuestos en su base.

Fosa calicina (profundidad y anchura): poco profunda y media
Pedúnculo (grosor y longitud): estrecho y medio
Cavidad peduncular (profundidad y anchura): media y media
Color de la pulpa: blanca
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: intermedia
Sabor: acidez alta
Aroma: aromática

CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: media
Máxima anchura del limbo: estrecha
Longitud de las estípulas: media
Máxima anchura de las estípulas: media
Denticulación del borde del limbo: serrado
Forma del ápice del limbo: cuspidado
Forma de la base del limbo: agudo
Presencia de subestípulas: presentes

CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: media
Anchura de los pétalos: media
Disposición de los pétalos: libres entre sí
Longitud del pedúnculo: media

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
Oidio: ataque débil
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: ataque débil

Pulgón verde: ataque fuerte
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta