

Parafreir (Suiza)

Número de identificación en la colección: 9

Procedencia: Lubre (A Coruña)

Latitud: 43° 20'

Longitud: 4° 34'

Altitud: 40 m.

Destino: Sidra

FENOLOGIA

Brotación (C3): 8 abril

Floración (F2): 27 abril

Recolección (K): 17 septiembre

CARACTERES DEL FRUTO

Color: bicolor

Chapa: lavada, intensidad media

Forma: globoso-cónica

Tamaño: grande

Epidermis: de textura rugosa, con pruina en su superficie y con presencia de cera débil

Sensibilidad al russetting: sensible

Tamaño lenticelas: medianas

Disposición de los sépalos: variable, libres en su base.

Fosa calicina (profundidad y anchura): poco profunda y media

Pedúnculo (grosor y longitud): grueso y corto

Cavidad peduncular (profundidad y anchura): media y media

Color de la pulpa: crema

Firmeza de la pulpa: firme

Textura de la pulpa: intermedia

Jugosidad: intermedia

Sabor: acida y dulzor bajo

Aroma: aromática

CARACTERES DE LA HOJA

Longitud del limbo: media

Máxima anchura del limbo: media

Longitud de las estípulas: larga

Máxima anchura de las estípulas: ancha

Denticulación del borde del limbo: biserrado

Forma del ápice del limbo: acuminado

Forma de la base del limbo: obtuso

Presencia de subestípulas: presentes

CARACTERES DE LA FLOR

Longitud de los pétalos: larga

Anchura de los pétalos: ancha

Disposición de los pétalos: libres entre sí

Longitud del pedúnculo: media

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES

Oidio: ataque medio

Moteado: no presenta

Raíces aéreas: ataque medio

Momificado: no presenta

Pulgón lanígero: ataque medio

Pulgón verde: ataque débil

Araña roja: no presenta

Chancro: no presenta