

Tabla 7: DESCRIPCIÓN VARIETAL IPGRI OIMBRA

DESCRIPTORES OIMBRA			
7 1	Parte vegetativa		
7 1 1	Plántula		
7 1 1 1	Color del hipocotilo	3 Morado	
7 1 1 2	Pubescencia del hipocotilo	3 Escasa	
7 1 1 3	Color de la hoja cotiledónea	1 Verde claro	
7 1 1 4	Forma de la hoja cotiledónea	3 Lanceolada	
7 1 1 5	Longitud de hoja cotiledónea (mm)	32	
7 1 1 6	Ancho de la hoja cotiledónea (mm)	9,5	
7 1 2	Datos de la planta		
7 1 2 1	Ciclo de vida	1 Anual	
7 1 2 2	Color del tallo	2 Verde rayado	
7 1 2 3	Antocianina del mudo	5 Morado	
7 1 2 4	Forma del tallo	1 Cilíndrico	
7 1 2 5	Pubescencia del tallo	3 Escasa	
7 1 2 6	Altura de la planta (cm)	5 (>85)	
7 1 2 7	Hábito de crecimiento de la planta	7 Erecta	
7 1 2 8	Ancho de la planta (cm)	84	
7 1 2 9	Longitud del tallo (cm)	26	
7 1 2 10	Diámetro del tallo (cm)	1,8	
7 1 2 11	Densidad de ramificación	7 Densa	
7 1 2 12	Macollamiento	3 Escaso	
7 1 2 13	Densidad de hojas	5 Intermedia	
7 1 2 14	Color de la hoja	3 Verde	
7 1 2 15	Forma de la hoja	2 Oval	
7 1 2 16	Margen de la lámina foliar	1 Entera	
7 1 2 17	Pubescencia de la hoja	3 Escasa	
7 1 2 18	Longitud de la hoja madura (cm)	20,49	
7 1 2 19	Ancho de la hoja madura (cm)	8,87	
7 2	Inflorescencia y fruto		
7 2 1	Inflorescencia		
7 2 1 1	Días a la floración	71	
7 2 1 2	Número de flores por axila	1 Una	
7 2 1 3	Posición de la flor	7 Erecta	
7 2 1 4	Color de la corola	1 Blanco	
7 2 1 6	Forma de la corola	2 Acampanulada	
7 2 1 7	Longitud de la corola (cm)	2 (1,5-2,5 cm)	
7 2 1 8	Color de las anteras	3 Azul pálido	
7 2 1 9	Longitud de la antera(mm)	3,08	
7 2 1 10	Color del filamento	1 Blanco	
7 2 1 11	Longitud del filamento	3,78	
7 2 1 12	Exserción del estigma	5 Al mismo nivel	
7 2 1 13	Esterilidad masculina	0 No	
7 2 1 14	Pigmentación del cáliz	0 Ausente	
7 2 1 15	Margen del cáliz	3 Dentado	
7 2 1 16	Constricción anular del cáliz	0 Ausente	
7 2 2	Fruto		
7 2 2 1	Días a la fructificación	95	
7 2 2 2	Manchas o rayas de antocianina	1 Presentes	
7 2 2 3	Color del fruto en estado intermedio	1 Blanco	
7 2 2 4	Cuajado del fruto	7 Alto	
7 2 2 6	Color del fruto en estado maduro	7 Rojo claro	
7 2 2 7	Forma del fruto	1 Elongado	
7 2 2 8	Longitud del fruto (cm)	16,18	
7 2 2 9	Ancho del fruto (cm)	5,89	
7 2 2 10	Peso del fruto (g)	135,4	
7 2 2 11	Longitud pedicelo del fruto (cm)	5,28	
7 2 2 12	Espesor de la pared del fruto (mm)	4,37	
7 2 2 13	Forma del fruto en la unión con el pedicelo	5 Lobulado	
7 2 2 14	Cuello en la base del fruto	0 Aus. 1 Pres (50-50%)	
7 2 2 15	Forma de ápice del fruto	1 Puntado	
7 2 2 16	Apéndice en el fruto, vestigio de la floración	1 Presente	
7 2 2 17	Arrugamiento transversal del fruto	5 Intermedio	
7 2 2 18	Número de lóculos (% mínimo)	1 Uno	
7 2 2 19	Tipo de epidermis del fruto	1 Lisa	
7 2 2 20	Persistencia del fruto maduro		
7 2 2 20 1	Pedicelo con el fruto	5 Intermedia	
7 2 2 20 2	Pedicelo con el tallo	5 Intermedia	
7 2 2 21	Longitud de la placenta	1 (<¼ longitud fruto)	
7 3	Semilla		
7 3 1	Color de la semilla	1 Paja	
7 3 2	Superficie de la semilla	3 Rugosa	
7 3 4	Diámetro de la semilla (mm)	3,95	
7 3 5	Peso de 1000 semillas (g)	7	
7 3 6	Número de semillas por fruto	3(>50)	
7 4	Notas		
7 4 1	Forma del Fruto	Elongado (longitud >doble ancho) y picudo (1 lóbulo)	
8 1	Rendimiento y características de calidad		
8 1 1	Rendimiento del fruto/planta (g)	3.875	
8 1 9	Pungencia o picantez del fruto (determinado mediante prueba organoléptica)	Dulce (no picante)	